


# TROPICA

Preisliste 2019

# TROPICA LINEA

Diese sehr flache Schwimmbadabdeckung LINEA in moderner Optik aus einer stabilen, oben leicht gebogenen Aluminiumkonstruktion, silberfarben eloxiert wird allseitig mit Polycarbonat-Vollmaterial\* 4 mm stark ausgestattet. Die Stirnseiten sind unten mit einem hochklappbarem Aluprofil und Gummilippe versehen und überwinden bis 80 mm hohe Hindernisse.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m									€
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	8.800,-	9.440,-	10.400,-	11.720,-	13.090,-	14.490,-	15.860,-	17.230,-	18.620,-	
3,75	9.160,-	9.790,-	10.850,-	12.210,-	13.630,-	15.060,-	16.470,-	17.900,-	19.330,-	
4,00	9.570,-	10.200,-	11.300,-	12.760,-	14.190,-	15.650,-	17.120,-	18.620,-	20.080,-	
4,25	10.040,-	10.670,-	11.810,-	13.270,-	14.760,-	16.280,-	17.780,-	19.330,-	20.850,-	
4,50	10.580,-	11.220,-	12.390,-	13.860,-	15.400,-	16.980,-	18.520,-	20.090,-	21.680,-	
4,75	11.120,-	11.780,-	12.970,-	14.470,-	16.190,-	17.720,-	19.310,-	20.910,-	22.550,-	
5,00	11.680,-	12.350,-	13.560,-	15.100,-	16.750,-	18.490,-	20.140,-	21.770,-	23.460,-	
5,25	12.250,-	12.950,-	14.140,-	15.760,-	17.490,-	19.310,-	21.050,-	22.680,-	24.370,-	
5,50	12.840,-	13.560,-	14.780,-	16.440,-	18.280,-	20.170,-	22.050,-	23.720,-	25.410,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,00 m – 4 Elemente, ab 9,01 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden.

Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element und beträgt bei einer 3-teiligen Ausführung ca. 50 cm, bei einer 4-teiligen Ausführung ca. 60 cm und bei einer 5-teiligen Ausführung ca. 70 cm. Die realisierbare geringste Höhe ist abhängig von der Anzahl der Elemente sowie der konkreten Ausführung. Bitte fragen Sie nach! Die superflache, einseitige Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, ohne „no-drop“-Eigenschaft.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!


# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.




TROPICA  
LINEA


## Stirnseiten

	Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	standard
	Vorder- und Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	ohne Aufpreis
	Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-


## Türen

	seitliche Schiebetür nur am größten Element	1.690,-
--	---	---------


## Sonderanfertigungen und Zubehör

	Höhe TROPICA LINEA je 10 cm, bis max. 80 cm	+10%
	superflache Laufschiene 14 mm einseitig, andere Seite auf exakt verlegter GRANIT-Bahn	standard
	Alukonstruktion außer Laufschiene anthrazit pulverbeschichtet**	+10%
	Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
	Laufschienenverlängerung 3-spurig je lfm.	72,-
	Laufschienenverlängerung 4-spurig je lfm.	96,-
	Laufschienenverlängerung 5-spurig je lfm.	120,-
	Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
	weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

	bis 100 km	480,-
	bis 200 km	560,-
	bis 300 km	650,-
	bis 400 km	760,-
	bis 500 km	880,-
	bis 600 km	1.000,-
	bis 700 km	1.140,-
	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten

	pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
--	---	---------

\*\* nicht rabattierbare Position



# TROPICA STANDARD

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA STANDARD in einer Höhe bis 1,60 m bzw. Mindesthöhe.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	1,07	5.210,-	5.600,-	6.190,-	7.030,-	7.880,-	8.730,-	9.580,-	10.440,-	11.340,-
3,75	1,13	5.430,-	5.820,-	6.460,-	7.330,-	8.210,-	9.080,-	9.960,-	10.830,-	11.780,-
4,00	1,22	5.680,-	6.070,-	6.730,-	7.640,-	8.540,-	9.440,-	10.360,-	11.240,-	12.230,-
4,25	1,28	5.960,-	6.370,-	7.050,-	7.960,-	8.920,-	9.840,-	10.780,-	11.720,-	12.710,-
4,50	1,36	6.270,-	6.680,-	7.390,-	8.340,-	9.320,-	10.260,-	11.220,-	12.200,-	13.000,-
4,75	1,45	6.630,-	7.020,-	7.750,-	8.720,-	9.700,-	10.680,-	11.700,-	12.700,-	13.710,-
5,00	1,52	6.980,-	7.380,-	8.100,-	9.090,-	10.110,-	11.140,-	12.180,-	13.220,-	14.270,-
5,25	1,58	7.340,-	7.760,-	8.470,-	9.490,-	10.550,-	11.610,-	12.710,-	13.780,-	14.860,-
5,50	1,66	7.710,-	8.120,-	8.850,-	9.920,-	11.000,-	12.170,-	13.270,-	14.410,-	15.520,-
5,75	1,74	8.090,-	8.510,-	9.260,-	10.360,-	11.500,-	12.730,-	13.870,-	15.060,-	16.230,-
6,00	1,82	8.480,-	8.910,-	9.660,-	10.810,-	12.010,-	13.290,-	14.470,-	15.710,-	16.930,-
6,25	1,90	8.870,-	9.320,-	10.070,-	11.260,-	12.530,-	13.860,-	15.080,-	16.380,-	17.640,-
6,50	1,98	9.280,-	9.720,-	10.490,-	11.730,-	13.050,-	14.420,-	15.690,-	17.040,-	18.380,-
6,75	2,10	9.670,-	10.140,-	10.910,-	12.190,-	13.570,-	14.980,-	16.310,-	17.710,-	19.110,-
7,00	2,16	10.070,-	10.570,-	11.320,-	12.680,-	14.080,-	15.540,-	16.930,-	18.390,-	19.820,-
7,25	2,22	10.480,-	10.990,-	11.750,-	13.150,-	14.610,-	16.110,-	17.550,-	19.070,-	20.560,-
7,50	2,28	10.890,-	11.420,-	12.180,-	13.630,-	15.130,-	16.680,-	18.160,-	19.730,-	21.280,-
7,75	2,35	11.300,-	11.840,-	12.610,-	14.110,-	15.660,-	17.250,-	18.800,-	20.400,-	22.030,-
8,00	2,43	11.730,-	12.270,-	13.050,-	14.600,-	16.180,-	17.850,-	19.430,-	21.090,-	22.770,-



Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,50 m – 4 Elemente, ab 9,51 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element. Die TROPICA STANDARD wird in jeder Höhe bis über 2,00 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm. Ein einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	66,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	320,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	530,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	960,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA STANDARD ab 1,61 m - 2,00 m	+10 %
Höhe TROPICA STANDARD ab 2,01 m, je 10 cm	+3 %
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch bis 5,50 m Breite	+5 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	320,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	130,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite oder 1,6 m Höhe außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10 %
Alukonstruktion größer 5 m Breite oder 1,6 m Höhe außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-	bis 500 km	880,-
bis 200 km	560,-	bis 600 km	1.000,-
bis 300 km	650,-	bis 700 km	1.140,-
bis 400 km	760,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA SYSTEM

Die bewährte TROPICA SYSTEM in gewohnter Qualität „Made in Germany“ versteht sich als leichte Alternative zur kreisbogenförmigen Ausführung der TROPICA STANDARD. Leichtere Profile ohne Gummiabdichtung, größere, standartisierte Abstände, im Detail einfachere Lösungen (z.B. Stützwinkel statt Handhebel mit Verlängerung) sowie weitere Maßnahmen ergeben diese Alternative für nicht so schneereiche Gegenden.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA SYSTEM in einer Höhe bis 1,60m bzw. Mindesthöhe.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m			€
		3-teilig	4-teilig	5-teilig	
		<b>6,38</b>	<b>8,50</b>	<b>10,61</b>	
<b>3,00</b>	<b>0,92</b>	5.090,-	6.510,-	7.960,-	
<b>3,25</b>	<b>1,00</b>	5.340,-	6.800,-	8.280,-	
<b>3,50</b>	<b>1,07</b>	5.570,-	7.080,-	8.610,-	
<b>3,75</b>	<b>1,13</b>	5.810,-	7.360,-	8.950,-	
<b>4,00</b>	<b>1,22</b>	6.060,-	7.650,-	9.280,-	
<b>4,25</b>	<b>1,28</b>	6.330,-	7.990,-	9.670,-	
<b>4,50</b>	<b>1,36</b>	6.620,-	8.330,-	10.060,-	
<b>4,75</b>	<b>1,45</b>	6.930,-	8.690,-	10.460,-	
<b>5,00</b>	<b>1,52</b>	7.230,-	9.060,-	10.890,-	
<b>5,25</b>	<b>1,58</b>	7.550,-	9.430,-	11.320,-	
<b>5,50</b>	<b>1,66</b>	7.880,-	9.830,-	11.760,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element. Die TROPICA SYSTEM wird in jeder Höhe bis über 2,00 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Laufschiene sind 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA  
SYSTEM

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	66,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	320,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	530,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA SYSTEM ab 1,61 m – 2,00 m	+10 %
Höhe TROPICA SYSTEM ab 2,01 m, je 10 cm	+3 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	320,-
Laufschienenverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschienenverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschienenverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-
bis 200 km	560,-
bis 300 km	650,-
bis 400 km	760,-
bis 500 km	880,-
bis 600 km	1.000,-
bis 700 km	1.140,-

## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft.

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA EXCLUSIV

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA EXCLUSIV in einer Höhe bis 1,60 m.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m									
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	6.510,-	7.230,-	8.070,-	9.090,-	10.140,-	11.200,-	12.310,-	13.370,-	14.440,-	€
3,75	6.760,-	7.530,-	8.400,-	9.470,-	10.560,-	11.660,-	12.790,-	13.900,-	15.030,-	
4,00	7.050,-	7.840,-	8.770,-	9.870,-	11.020,-	12.150,-	13.300,-	14.480,-	15.640,-	
4,25	7.440,-	8.210,-	9.190,-	10.340,-	11.530,-	12.710,-	13.930,-	15.110,-	16.340,-	
4,50	7.880,-	8.650,-	9.620,-	10.830,-	12.070,-	13.290,-	14.560,-	15.790,-	17.060,-	
4,75	8.320,-	9.090,-	10.090,-	11.350,-	12.620,-	13.900,-	15.200,-	16.480,-	17.820,-	
5,00	8.780,-	9.550,-	10.560,-	11.860,-	13.170,-	14.500,-	15.850,-	17.200,-	18.570,-	
5,25	9.240,-	10.030,-	11.040,-	12.380,-	13.730,-	15.110,-	16.520,-	17.920,-	19.350,-	
5,50	9.710,-	10.510,-	11.520,-	12.920,-	14.310,-	15.740,-	17.200,-	18.660,-	20.150,-	
5,75	10.190,-	11.000,-	12.020,-	13.470,-	14.930,-	16.380,-	17.900,-	19.430,-	20.960,-	
6,00	10.790,-	11.610,-	12.630,-	14.130,-	15.670,-	17.160,-	18.770,-	20.380,-	21.980,-	
6,25	11.370,-	12.200,-	13.250,-	14.760,-	16.440,-	18.030,-	19.730,-	21.470,-	23.070,-	
6,50	11.960,-	12.830,-	13.880,-	15.460,-	17.270,-	18.990,-	20.770,-	22.580,-	24.270,-	
6,75	12.570,-	13.470,-	14.500,-	16.150,-	18.110,-	19.970,-	21.820,-	23.700,-	25.500,-	
7,00	13.160,-	14.100,-	15.130,-	16.890,-	18.960,-	20.950,-	22.890,-	24.830,-	26.780,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,50 m – 4 Elemente, ab 9,51 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element. Die TROPICA EXCLUSIV wird in jeder Höhe bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

Einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!



# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA  
EXCLUSIV

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	100,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	380,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	620,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil; maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
mehrteilige Falttür ca. 190 cm hoch in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	470,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	960,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA EXCLUSIV ab 1,61 m – 2,20 m	+10 %
Höhe TROPICA EXCLUSIV ab 2,21 m, je 10 cm	+3 %
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch, bis 5,50 m Breite	+5 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	320,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	130,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-	bis 500 km	880,-
bis 200 km	560,-	bis 600 km	1.000,-
bis 300 km	650,-	bis 700 km	1.140,-
bis 400 km	760,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA TROPFEN

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA TROPFEN für eine Höhe bis 2,20 m – breitenabhängig.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA Tropfen für eine Höhe bis 2,20 m – breitenabhängig.

Breite in m	Länge in m									
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
5,00	9.890,-	10.790,-	11.910,-	13.330,-	14.760,-	16.300,-	17.880,-	19.390,-	20.860,-	
5,25	10.440,-	11.350,-	12.460,-	13.960,-	15.460,-	17.050,-	18.680,-	20.210,-	21.740,-	
5,50	11.000,-	11.900,-	13.040,-	14.660,-	16.200,-	17.860,-	19.580,-	21.040,-	22.620,-	
5,75	11.570,-	12.480,-	13.620,-	15.420,-	16.960,-	18.720,-	20.530,-	22.040,-	23.790,-	
6,00	12.170,-	13.080,-	14.230,-	16.170,-	17.740,-	19.620,-	21.500,-	23.140,-	24.970,-	
6,25	12.810,-	13.710,-	14.860,-	16.940,-	18.590,-	20.520,-	22.480,-	24.240,-	26.160,-	
6,50	13.470,-	14.270,-	15.530,-	17.730,-	19.450,-	21.430,-	23.470,-	25.350,-	27.330,-	
6,75	14.180,-	15.080,-	16.240,-	18.530,-	20.330,-	22.330,-	24.490,-	26.490,-	28.510,-	
7,00	14.910,-	15.830,-	16.990,-	19.330,-	21.210,-	23.250,-	25.510,-	27.610,-	29.710,-	€

Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA TROPFEN wird in jeder Höhe bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm. Ein einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA  
TROPFEN

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	100,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	380,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	510,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	620,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, max. Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	960,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA TROPFEN ab 2,21 m, je 10 cm	+3 %
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch, bis 5,50 m Breite	+5 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	320,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	130,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-	bis 500 km	880,-
bis 200 km	560,-	bis 600 km	1.000,-
bis 300 km	650,-	bis 700 km	1.140,-
bis 400 km	760,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA ELEGANT

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA ELEGANT in einer Höhe bis 1,60 m.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m									€
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	7.440,-	8.340,-	9.460,-	10.720,-	11.940,-	13.220,-	14.540,-	15.860,-	17.240,-	
3,75	7.920,-	8.810,-	9.940,-	11.240,-	12.540,-	13.870,-	15.220,-	16.560,-	17.970,-	
4,00	8.420,-	9.320,-	10.450,-	11.810,-	13.170,-	14.550,-	15.940,-	17.290,-	18.730,-	
4,25	8.920,-	9.820,-	10.970,-	12.380,-	13.800,-	15.230,-	16.650,-	18.020,-	19.490,-	
4,50	9.460,-	10.350,-	11.520,-	12.960,-	14.440,-	15.930,-	17.390,-	18.770,-	20.270,-	
4,75	9.980,-	10.870,-	12.080,-	13.520,-	15.100,-	16.620,-	18.130,-	19.530,-	21.080,-	
5,00	10.500,-	11.420,-	12.630,-	14.170,-	15.790,-	17.320,-	18.900,-	20.300,-	21.950,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA ELEGANT wird in jeder Höhe von 1,00 m bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm. Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!



# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



## Stirnseiten



Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	100,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	380,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	620,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen



Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
mehnteilige Falttür ca. 1,90 m hoch, in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	470,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	960,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Stirnseiten



Höhe TROPICA ELEGANT ab 1,61 m - 2,20 m	+10 %
Höhe TROPICA ELEGANT ab 2,21 m, je 10 cm	+3 %
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	130,-
Alukonstruktion bis 5m Breite und 1,6 m Höhe außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*



bis 100 km	480,-	bis 500 km	880,-
bis 200 km	560,-	bis 600 km	1.000,-
bis 300 km	650,-	bis 700 km	1.140,-
bis 400 km	760,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-



## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

TROPICA

# TROPFEN ELEGANT

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA TROPFEN ELEGANT in einer Höhe bis 2,20 m.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m									€
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	8.350,-	9.300,-	11.260,-	12.020,-	13.390,-	14.790,-	16.310,-	17.790,-	19.330,-	
3,75	8.920,-	9.890,-	11.510,-	12.650,-	14.090,-	15.580,-	17.120,-	18.610,-	20.190,-	
4,00	9.470,-	10.470,-	11.760,-	13.280,-	14.800,-	16.350,-	17.920,-	19.440,-	21.050,-	
4,25	10.050,-	11.050,-	12.010,-	13.920,-	15.520,-	17.140,-	18.710,-	20.260,-	21.900,-	
4,50	10.620,-	11.630,-	12.960,-	14.580,-	16.250,-	17.910,-	19.550,-	21.120,-	22.800,-	
4,75	11.210,-	12.220,-	13.580,-	15.230,-	16.980,-	18.680,-	20.390,-	21.980,-	23.710,-	
5,00	11.810,-	12.850,-	14.220,-	15.940,-	17.760,-	19.460,-	21.240,-	22.830,-	24.670,-	
5,25	12.430,-	13.480,-	14.870,-	16.680,-	18.620,-	20.350,-	22.130,-	23.730,-	25.730,-	
5,50	13.050,-	14.120,-	15.510,-	17.490,-	19.550,-	21.270,-	23.080,-	24.720,-	26.770,-	
5,75	13.660,-	14.800,-	16.240,-	18.330,-	20.480,-	22.200,-	24.130,-	25.890,-	28.220,-	
6,00	14.410,-	15.560,-	16.970,-	19.180,-	20.730,-	23.200,-	25.350,-	27.190,-	29.650,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die TROPICA TROPFEN ELEGANT wird in jeder Höhe bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

Ein einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.


\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA

TROPFEN ELEGANT

## Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	100,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	380,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	620,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
mehrteilige Falttür ca. 1,90 m hoch, in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	470,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	960,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA TROPFEN ELEGANT ab 2,21 m, je 10 cm	+3 %
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch, bis 5,50 m Breite	+5 %
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	130,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-	bis 500 km	880,-
bis 200 km	560,-	bis 600 km	1.000,-
bis 300 km	650,-	bis 700 km	1.140,-
bis 400 km	760,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA FLACH

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA FLACH in einer Höhe bis 0,89 m bzw. Mindesthöhe.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m									€
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	0,82	5.760,-	6.210,-	6.860,-	7.760,-	8.720,-	9.620,-	10.570,-	11.540,-	12.500,-	
3,75	0,83	6.020,-	6.450,-	7.150,-	8.090,-	9.080,-	10.040,-	11.010,-	11.990,-	12.990,-	
4,00	0,84	6.280,-	6.730,-	7.480,-	8.440,-	9.470,-	10.480,-	11.480,-	12.480,-	13.490,-	
4,25	0,85	6.570,-	7.040,-	7.810,-	8.820,-	9.860,-	10.910,-	11.940,-	12.980,-	14.050,-	
4,50	0,87	6.910,-	7.380,-	8.190,-	9.220,-	10.280,-	11.370,-	12.420,-	13.480,-	14.610,-	
4,75	0,89	7.300,-	7.770,-	8.570,-	9.650,-	10.740,-	11.840,-	12.920,-	14.040,-	15.170,-	
5,00	0,91	7.700,-	8.180,-	8.970,-	10.100,-	11.210,-	12.360,-	13.450,-	14.620,-	15.790,-	
5,25	0,93	8.090,-	8.580,-	9.370,-	10.560,-	11.710,-	12.900,-	14.040,-	15.200,-	16.420,-	
5,50	0,96	8.510,-	8.990,-	9.800,-	11.060,-	12.210,-	13.490,-	14.640,-	15.860,-	17.130,-	
5,75	0,99	8.930,-	9.420,-	10.220,-	11.550,-	12.750,-	14.100,-	15.270,-	16.540,-	17.850,-	
6,00	1,02	9.330,-	9.840,-	10.660,-	12.050,-	13.340,-	14.710,-	15.940,-	17.240,-	18.600,-	
6,25	1,05	9.780,-	10.290,-	11.120,-	12.550,-	13.910,-	15.340,-	16.630,-	17.970,-	19.390,-	
6,50	1,10	10.220,-	10.750,-	11.570,-	13.070,-	14.520,-	15.960,-	17.330,-	18.700,-	20.200,-	
6,75	1,14	10.660,-	11.210,-	12.050,-	13.600,-	15.120,-	16.600,-	18.020,-	19.450,-	21.010,-	
7,00	1,18	11.120,-	11.690,-	12.530,-	14.140,-	15.740,-	17.240,-	18.710,-	20.220,-	21.850,-	
7,25	1,22	11.570,-	12.160,-	13.020,-	14.690,-	16.350,-	17.870,-	19.430,-	21.000,-	22.690,-	
7,50	1,27	12.040,-	12.630,-	13.500,-	15.260,-	16.970,-	18.520,-	20.160,-	21.810,-	23.560,-	
7,75	1,32	12.520,-	13.130,-	14.010,-	15.800,-	17.580,-	19.170,-	20.880,-	22.630,-	24.420,-	
8,00	1,38	13.010,-	13.610,-	14.520,-	16.370,-	18.200,-	19.820,-	21.620,-	23.460,-	25.290,-	

Alle angegebenen Laufschienen-Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element. Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach!

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

Ein einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!



# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA  
FLACH

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	66,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	320,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	530,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch, nur bis 5,50 m Breite	+5 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	320,-
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	130,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10 %
Alukonstruktion größer als 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-	bis 500 km	880,-
bis 200 km	560,-	bis 600 km	1.000,-
bis 300 km	650,-	bis 700 km	1.140,-
bis 400 km	760,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten


pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA FLACH KLAR

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Vollmaterial\* 4 mm stark, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA FLACH KLAR in einer Höhe bis 0,89 m oder Mindesthöhe.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m									€
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	0,78	7.200,-	7.730,-	8.570,-	9.710,-	10.900,-	12.080,-	13.250,-	14.430,-	15.630,-	
3,75	0,79	7.520,-	8.040,-	8.950,-	10.120,-	11.340,-	12.580,-	13.790,-	15.010,-	16.240,-	
4,00	0,80	7.870,-	8.390,-	9.350,-	10.590,-	11.820,-	13.070,-	14.330,-	15.620,-	16.870,-	
4,25	0,81	8.260,-	8.800,-	9.790,-	11.030,-	12.320,-	13.600,-	14.910,-	16.240,-	17.540,-	
4,50	0,83	8.710,-	9.270,-	10.280,-	11.540,-	12.870,-	14.210,-	15.540,-	16.880,-	18.260,-	
4,75	0,85	9.190,-	9.760,-	10.760,-	12.060,-	13.430,-	14.850,-	16.210,-	17.580,-	19.000,-	
5,00	0,88	9.670,-	10.240,-	11.270,-	12.600,-	14.020,-	15.500,-	16.920,-	18.310,-	19.780,-	
5,25	0,89	10.180,-	10.770,-	11.820,-	13.210,-	14.700,-	16.250,-	17.760,-	19.160,-	20.610,-	
5,50	0,93	10.700,-	11.310,-	12.370,-	13.400,-	15.370,-	16.980,-	18.620,-	20.050,-	21.520,-	
5,75	0,96	11.230,-	11.860,-	12.920,-	14.430,-	16.080,-	17.780,-	19.490,-	21.010,-	22.470,-	
6,00	0,99	11.780,-	12.420,-	13.490,-	15.090,-	16.830,-	18.590,-	20.370,-	21.980,-	23.500,-	
6,25	1,03	12.370,-	13.030,-	14.110,-	15.810,-	17.600,-	19.450,-	21.310,-	23.020,-	24.650,-	
6,50	1,07	12.960,-	13.650,-	14.740,-	16.520,-	18.360,-	20.290,-	22.210,-	24.010,-	25.770,-	
6,75	1,11	13.580,-	14.290,-	15.390,-	17.230,-	19.140,-	21.150,-	23.110,-	25.040,-	26.910,-	
7,00	1,15	14.260,-	14.980,-	16.080,-	18.010,-	19.980,-	22.050,-	24.070,-	26.110,-	28.150,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element. Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach!

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

Einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA  
FLACH KLAR

## Stirnseiten

Vorder- und Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	66,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	320,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar inkl. Tür (nicht herausrechenbar)	530,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
seitliche Schiebetür im 1. Element	1.210,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch, nur bis 5,50 m Breite	+5 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	310,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10 %
Alukonstruktion größer als 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-
bis 200 km	560,-
bis 300 km	650,-
bis 400 km	760,-
bis 500 km	880,-
bis 600 km	1.000,-
bis 700 km	1.140,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

TROPICA

# FLACH ELEGANT

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA FLACH ELEGANT in einer Höhe bis 0,89 m.



## GRUNDPREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m									€
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,00	0,60	5.610,-	6.490,-	7.400,-	8.470,-	9.470,-	10.510,-	11.600,-	12.760,-	13.980,-	
3,25	0,61	6.090,-	6.950,-	7.880,-	8.990,-	10.040,-	11.110,-	12.240,-	13.410,-	14.650,-	
3,50	0,63	6.550,-	7.390,-	8.360,-	9.490,-	10.580,-	11.720,-	12.870,-	14.070,-	15.310,-	
3,75	0,65	7.010,-	7.840,-	8.820,-	9.990,-	11.150,-	12.340,-	13.520,-	14.720,-	15.990,-	
4,00	0,66	7.490,-	8.280,-	9.290,-	10.500,-	11.710,-	12.950,-	14.160,-	15.370,-	16.660,-	
4,25	0,68	7.940,-	8.740,-	9.750,-	11.000,-	12.270,-	13.550,-	14.810,-	16.020,-	17.340,-	
4,50	0,70	8.410,-	9.210,-	10.050,-	11.520,-	12.840,-	14.150,-	15.460,-	16.700,-	18.020,-	
4,75	0,71	8.860,-	9.660,-	10.740,-	12.040,-	13.430,-	14.770,-	16.130,-	17.380,-	18.740,-	
5,00	0,73	9.330,-	10.160,-	11.240,-	12.610,-	14.050,-	15.390,-	16.800,-	18.060,-	19.520,-	
5,25	0,75	9.840,-	10.670,-	11.750,-	13.200,-	14.730,-	16.090,-	17.490,-	18.760,-	20.350,-	
5,50	0,76	1.032,-	11.180,-	12.260,-	13.830,-	15.460,-	16.810,-	18.260,-	19.560,-	21.180,-	
5,75	0,78	10.800,-	11.710,-	12.830,-	14.500,-	16.190,-	17.570,-	19.080,-	20.480,-	22.310,-	
6,00	0,80	11.400,-	12.300,-	13.420,-	15.160,-	16.940,-	18.340,-	20.040,-	21.510,-	23.450,-	

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente. Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!



# ZUSATZPREISLISTE 2019

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA  
FLACH ELEGANT

## Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	66,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	320,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	530,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	130,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 80 mm	410,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	930,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	220,-
doppelte Klapptür 2 x 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	440,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.210,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5 %
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Doppelstegplatten	+25 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* glasklar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	130,-
Alukonstruktion bis 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+10 %
Alukonstruktion größer als 5 m Breite außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	72,-
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	96,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	120,-
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	11,50
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt\*\*

bis 100 km	480,-
bis 200 km	560,-
bis 300 km	650,-
bis 400 km	760,-
bis 500 km	880,-
bis 600 km	1.000,-
bis 700 km	1.140,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	380,-

## Montagekosten

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt**	1.040,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA HOLZDECK

Extraflache Poolabdeckung – Tragkonstruktion aus Aluminium-Profilen mit Edelstahlverbindern inkl. 8 mm Polycarbonat-Doppelstegplatten zur Wärmedämmung und Schutz vor Verschmutzung.

Die konkrete Ausführung ist abhängig von der Breite und der zu realisierenden Fläche.



## PREISLISTE 2019

alle Preise in € inkl. MwSt.

<b>Ausführung</b>		
	<b>Typ 1</b> – Gesamtbreite bis 5 m	je m <sup>2</sup> 530,-
	<b>Typ 2</b> – Gesamtbreite bis 8 m	je m <sup>2</sup> 580,-
	<b>Typ 3</b> – Gesamtbreite ab 8,01 m bis maximal 12,75 m	je m <sup>2</sup> 620,-
<b>Antrieb</b> inkl. Zahnstange, Schlüsselschalter, Funksteuerung		
	PREMIUM 1000 für TROPICA HOLZDECK Typ 1 und 2, bei geteilter Ausführung sind 2 Stück notwendig	je Stück 2.615,-
	PREMIUM 3000 für TROPICA Holzdeck Typ 3, bei geteilter Ausführung sind 2 Stück notwendig	je Stück 5.230,-
<b>Zahnstange</b>		
	Zahnstange für das Nachrüsten des PREMIUM Antriebs	je m 85,-
<b>Zusätzliche Wärmedämmung</b>		
	bestehend aus einer zusätzlichen 8 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte und einer 50 mm starken Styrodurplatte	je m <sup>2</sup> 89,-
<b>Sichtbelag Thermo Esche**</b>		
	Profilmaß: 25mm x 120mm, Sichtseite glatt gehobelt und geschliffen, verdeckte Befestigung zwischen den Profilen inkl. Montage	je m <sup>2</sup> 199,-
<b>Frachtkosten</b> ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, bauseits werden Helfer benötigt**		
	<b>Typ 1</b> – Breite bis 5 m oder bis 25 m <sup>2</sup>	900,-
	<b>Typ 2</b> – Breite bis 8 m oder bis 40 m <sup>2</sup>	1.400,-
	<b>Typ 3</b> – Breite ab 8,01 m bis max. 12,75 m oder bis 70 m <sup>2</sup>	1.900,-
<b>Montagekosten**</b>		
	ohne Elektroarbeiten*, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt	10 % jedoch min. 590,-

\* Elektroarbeiten sind bauseits durch einen zugelassenen Fachbetrieb durchzuführen

\*\* nicht rabattierfähig

# TROPICA INFORMATIONEN

## Material



Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung entsteht unter Verwendung hochwertiger Materialien. Die selbsttragende Aluminiumkonstruktion ist silberfarben eloxiert. Optional ist eine Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben möglich.

Die Elemente haben Laufrollen mit Edelstahl-Kugellagern und sind leicht einzeln verschiebbar.

Die eingesetzten Doppelstegplatten 8 mm oder Massivplatten 4 mm bestehen aus höherwertigem, doppelt vergütetem Polycarbonat mit einer 10-Jahres-Garantie für Witterungbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein des Herstellers.

Die Innenseiten der Doppelstegplatten sind mit einer speziellen wasserspreitenden Oberfläche ausgestattet. Dadurch fließt sich bildendes Kondenswasser weitgehend seitlich als Film ab. Auch im Inneren der Doppelstegplatten bildet sich Kondenswasser. Dies ist physikalisch bedingt und daher kein Grund für Reklamationen.

## Technische Informationen



Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung wird individuell angefertigt. Dadurch können viele bauliche Gegebenheiten für die Ausstattung berücksichtigt werden, so z.B. Größe, Art und Lage unterschiedlicher Türen, Fenster, Ausschnitte, unterschiedliche Höhe der Laufschiene, Verlängerungen und Verkürzungen der Stirnseiten. Auf jeden Fall ist ein genaues Aufmaß vor Ort notwendig.

Die einzelnen TROPICA-Elemente sind recht sperrig.

Bitte berücksichtigen Sie die Platzverhältnisse vor Ort sowie ausreichend Helfer zum Einbringen.

Die Laufschiene werden mittels statisch zugelassenen Spezialdübeln vollflächig auf ein bauseitiges, frostfrei gegründetes, besonders ebenes Streifenfundament aus Beton (B25) befestigt. Auch die Stirnseiten werden in Streifenfundamenten verankert. Ab 5,90 m Gesamtlänge werden die Laufschiene geteilt geliefert. An den Stößen und Befestigungspunkten dringt Wasser in die Fundamente ein! Die vorgegebenen Streifenfundamente sind für diese Beanspruchung ausgelegt. Bei anderen Untergründen oder optischen Bedenken muss gegebenenfalls vorher eine individuelle Lösung gefunden werden. Beachten Sie unbedingt das Merkblatt dazu.

## Statische Berechnungen und Baugenehmigung



Bei den TROPICA-Schwimmbadüberdachungen (außer LINEA und SYSTEM) wurden als Mindest-Schneelast 70 kg/m<sup>2</sup> und Windlasten bis Windstärke 8 sicher nachgewiesen. Die gerechnete Statik kann bauseits zum Erlangen einer Baugenehmigung verwendet werden. Bitte informieren Sie sich, ob eine örtliche Genehmigung notwendig ist.

## Bestimmungsgemäße Nutzung



Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen verlängern die Freibadsaison erheblich, haben teilweise Schwimmhallencharakter, sind aber dennoch keine Wintergärten und ausdrücklich nicht für solch eine Nutzung bestimmt. Die eingesetzten Profile sind nicht regendicht und nicht wärmeisoliert. Zwischen den Elementen und zum Boden hin werden lediglich Blätter und grober Schmutz zurückgehalten.

## ACHTUNG!



Die TROPICA-Schwimmbadüberdachung muss bei Wind und während unbeaufsichtigter Zeiten geschlossen sein!

Die Schwimmbadüberdachung muss vom Schnee geräumt werden.

## Reinigung



Die Überdachung und auch die Laufrollen sind wartungsfrei, lediglich die beweglichen Teile der Windsicherungen sollten gelegentlich mit Silikon behandelt werden. Verschmutzungen werden außen mit klarem Wasser oder milder Seife abgewaschen. Die Reinigung der Innenflächen der Polycarbonatplatten sollte auf das Notwendigste beschränkt werden, um die Lebensdauer der wasserspreitenden Oberfläche nicht unnötig zu reduzieren.

Bereiche, in denen sich Kondenswasser sammelt, sollten vorsorglich gegen Algen behandelt werden.



[www.poolueberdachung.de](http://www.poolueberdachung.de)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.